

**Sanitaires publics :**  
cuvettes adaptées P.M.R.  
portes de 0.90m passage, barres de maintien,  
maintien, signalétique, feux à éclat

**Sanitaire personnel STBMA :**  
cuvette adaptée P.M.R.  
porte de 0.90m passage, barres de maintien,  
signalétique, feu à éclat

**Locaux atelier et transfo :**  
ensemble maçonnerie  
C/F 2H avec blocs portes REI 60,

**bloc porte REI 60**  
**bloc porte REI 30**

**Caisnes : poste caisse aménagé**  
pour l'accueil des P.M.R. avec  
hauteurs plateau adaptées

**Hall et attente caisses : 54 m<sup>2</sup> : 1p/2m<sup>2</sup> = 54 personnes**  
**+ 6/7 personnels. 2 sorties de 3 UP chacune = 6 UP**


**Consigne à skis : 80 m<sup>2</sup> : 1p/2m<sup>2</sup> = 40 personnes**  
**(80 m<sup>2</sup> = surface hors gros mobilier fixe).**  
**2 sorties de 3 UP chacune = 6 UP**

**Hall et caisses : 54 personnes + Consigne à skis : 40 personnes**  
**EFFECTIF DU PUBLIC AU RDCH : 54 + 40 = 94 personnes.**  
**Effectif personnel STBMA : 6/7 personnes.**  
**EFFECTIF TOTAL AU RDCH = 101 personnes.**  
**EFFECTIF GLOBAL SUR G2-G3 : 292 + 101 = 393 personnes.**

**Sanitaires publics : sortie de secours**

**Ascenseur Vertical conforme normes EN81-70 PMR,**  
**Portes EI 60 (EN81-58)**

**PC 39. Pièce N°8.1**  
**PC 40. Pièce N°5.1**



**PC 2.2.6**

ASCENSEUR VALLEEN DE SAINT GERVAIS - GARES G2 & G3  
PLAN RDCH - DETAIL LOCAUX PUBLICS

Phase : DAET Date : 10/12/2021 Ech : 1 : 100 ème A3  
Emetteur : BB Numéro : SG 220.2293 205 B  
Vérifié : YM Approuvé : TDO

Le document est la propriété exclusive de la société DCSA. Il ne peut être reproduit, en tout ou en partie, sans son accord écrit signé.