

~~PC 39. Pièce N°8.0~~
PC 40. Pièce N°5.0

Garage cabines : passage possible pour le personnel, escalier sous les ascenseurs-descenseurs cabines

Garage cabines : sortie de secours pour le personnel

Garage cabines : escalier interne pour le personnel, encloué C/F 1H

Locaux atelier et transfo : ensemble maçonnerie C/F 2H avec blocs portes REI 60,

Sanitaire personnel STBMA : cuvette adaptée P.M.R. porte de 0.90m passage, barres de maintien, signalétique, feu à éclat

Caisnes : un poste caisse sera aménagé pour l'accueil des P.M.R. avec hauteurs plateau adaptées

Sanitaires publics : cuvette adaptée P.M.R.

porte de 0.90m passage, barres de maintien, signalétique, feu à éclat + issue de secours

Ascenseur Vertical conforme normes EN81-70 PMR, Portes EI 60 (EN81-58)

Système de Sécurité Incendie : Alarme de type 2b selon GA44.3.5.3
- Déclencheurs manuels au droit de chaque sortie sur l'extérieur.
- Fonctionnement sans temporisation.
- Equipement centralisé dans le « local de commande » : parois CF1H, cloisons vitrées CF1H et portes CF1/2H.

- Alerte :
- Ligne téléphonique : téléphone urbain et interne STBMA + téléphone portable du personnel

Rappel des articles GA2-Ga3-GA4-GA5 :

Emplacement où le public stationne et transite : 1p/2m² de la surface mise à la disposition du public, moins les aménagements fixes et gros mobilier.
Emplacement où le public stationne : 1p/m² de la surface mise à la disposition du public, moins les aménagements fixes et gros mobilier.
Emplacement où le public transite : aucun calcul d'effectif.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PC 2.2.4

ASCENSEUR VALLEEN DE SAINT GERVAIS - GARES G2 & G3
PLAN NIVEAU RDCH



Phase : DAET Date : 10/12/2021 Ech : 1 : 250 ème A3
Emetteur : BB Numéro : SG 220.2293 204 B
Vérifié : YM Approuvé : TDO

Ce document est la propriété exclusive de la société DCSA. Il ne peut être reproduit ni communiqué, sans son accord écrit signé.